

Trazados ECG

ECG en supuesto Situs Inverso



Dr. Alberto Estévez

ECG de paciente que creía tener un situs inverso




Paciente profesional universitario de 57 años de edad que me informó que era portador de un situs inverso y BAVC congénito.


Al palpar el precordio le dije que me parecía que su ápex estaba a la izquierda. Me insistió. Le tomé dos trazados: uno con electrodos situados a la derecha (adecuados al situs inverso) y un segundo con los electrodos en posición clásica

- ECG tomado posicionando los electrodos como si tuviera un situs inverso: V1 en V2, V2 en V1, V3r, etc.

Name:	31, Jan 2011	17:07	1200	Atrial rhythm
ID:	Male 35+ years		2320	Nonspecific intraventricular conduction delay
			4068	Nonspecific Twave abnormality
Vent. rate	64 bpm		7100	Abnormal right axis deviation
PR int.	134 ms		8003	Consistent with pulmonary disease
QRS dur.	112 ms		9150	** abnormal ECG **
QT/QTc int.	426/ 435 ms			
P/QRS/T axis	198/ 152/ 150 °			
RV5/SV1 amp.	0.365/ 1.940 mV			
RV5+SV1 amp.	2.305 mV			
Unconfirmed Report				
Reviewed by:				



- ECG tomado con los electrodos situados en sus posiciones clásicas
 - Bradicardia sinusal
- Signos compatibles con HVI con alteraciones de la repolarización ventricular



ECG de paciente que creía tener un situs inverso



Finalmente le hice un Ecocardiograma Doppler color que confirmó que su corazón estaba situado a la izquierda.

Les sugiero analicen este caso con sus monitores, tanto lo del situs inverso como lo del BAVC